

Kaikkien energia-  
muotojen rinnalle

JÄSPI®



Ovali Hybrid  
GTV Hybrid  
Energiavaraajat

# Varastoi energiaa



**Energiavaraajat, jotka voidaan yhdistää  
minkä tahansa lämmönlähteen rinnalle:**

Jäspi Hybridivaraajat vastaavat tämän päivän haasteisiin.

# Jäsپی Hybridivaraajat

## plussat

*Kotimainen ratkaisu on järkevä valinta*

### **Sopiva kaikille energiamuodoille**

Jäsپی Hybridivaraajat on suunniteltu sopimaan kaikkien energiamuotojen yhteyteen.

Varaajissa on riittävästi yhteitä useankin eri lämmönlähteen liittämiseen yhtä aikaa.

Ulkomitat on suunniteltu niin, että varaajat mahtuvat oviaukoista ja sopivat teknisiin tiloihin.

Ovali 2.4 EPK on ovalinmuotoinen, perinteinen varaaja esim. puukattilan rinnalle.

### **Tarkkaa suunnittelua**

Varaajien kaksi käyttövesikierukkaa ja vakiona oleva aurinkokierukka varmistavat, että lämmintä vettä on aina riittävästi.

Laadukas muottieristys ja korkealaatuinen eristemateriaali takaavat erittäin pienet lämpöhäviöt.

Uudenlaiset yhteet tuovat helpoutta asennukseen. Kaikki yhteet ovat kätevästi laitteen etupuolessa.

Sisäinen laipio jakaa varaajan kahteen osaan, varmistaa hyvän lämpökerrostuman ja näin parhaan toimivuuden lämpöpumppujen kanssa. Varaajaa on mahdollista käyttää myös yhtenäisenä vesitilana.

### **Suomalaista osaamista**

Varaajat on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, ja niille on myönnetty kotimaisuudesta kertova Avainlippumerkki.



## Ovali Hybrid 1000 l ja 2000 l



2 tuuman kulma-yhteet mahdollistavat kytkennän myös kiinteistökohteisiin.


### Yhteet

- 1 Käyttövesikierukka Ø22
- 2 Aurinkokierukka Ø22
- 3 Lataus/lämmitys 2"
- 4 Vastus 2"
- 5 Lataus/lämmitys 1"
- 6 Tyhjennys 1/2"
- 7 Mittaus/anturi 1/2"
- 8 Ilmaus 1"


Jäspi	Ovali Hybrid 1000	Ovali Hybrid 2000
mitat K x L x S	1730 x 1260 x 780* mm	2010 x 2020 x 780* mm
tilavuus	1000 l	2000 l
paino	350 kg	510 kg
paineluokka	3 bar	3 bar
LVI-numero	5236183	5236185

Jäspi	Ovali 2.4 EPK
mitat K x L x S	2020 x 2310 x 780* mm
tilavuus	2400 l
paino	525 kg
paineluokka	1,5 bar
LVI-numero	5236109

\* + Kierukoiden yhteet



Jäspi Ovali Hybrid toimii saumattomasti yhdistettynä esim. puukattilaan, lämpöpumppuun tai aurinko keräimiin. Varaajan sisäinen välilaipio varmistaa hyvän lämpöerrostuman.



Yhdistetyt tuotteet - LVI-nrot:

Ilma-vesilämpöpumppu Jäspi Basic Split 8 kW - 5360177

Puukattila Jäspi YPV 40 - 5058030

Aurinkokeräinpaketti Jäspi Solar 5 PAK - 5289401




## GTV Hybrid 500 l

### Yhteet


- 1 Käyttövesikierukka Ø22
- 2 Aurinkokierukka Ø18
- 3 Vastus 2"
- 4 Lataus/lämmitys 1"
- 5 Tyhjennys 1/2"
- 6 Mittaus/anturi 1/2"
- 7 Ilmaus 1"

mitat K x L x S	1830 x 670 x 680* mm
tilavuus	500 l
paino	230 kg
paineluokka	3 bar
LVI-numero	5236214

\* + Kierukoiden yhteet



Jäspi GTV Hybrid toimii saumattomasti yhdistettynä esim. yhdistelmäkattilaan, lämpöpumppuun tai aurinkokeräimiin. Varaajan sisäinen välilappio varmistaa hyvän lämpökerrostuman.



Yhdistetyt tuotteet - LVI-nrot:

Ilma-vesilämpöpumppu Jäspi Basic Mono 8 kW - 5360166  
 Yhdistelmäkattila Jäspi Tupla 1 S - 5058008  
 Aurinkokeräinpaketti Jäspi Solar 5 PAK - 5289401

Esitteen havainnekuvia ei tule käyttää asennus- tai kytkentäkaavioina.

## Kotimaiset Jäspi-tuotteet valmistaa Kaukora Oy

Tuotekatu 11, PL 21, 21200 Raisio  
 puh. 02 4374 600  
 kaukora@kaukora.fi

Jälleenmyyjät löydät osoitteesta: [www.jaspi.fi](http://www.jaspi.fi)

Muutosvarauksin. © Kaukora Oy 07/2018

**OSOITTEESTA WWW.JÄSPI.FI**  
 löydät lisätietoa ja muita vaihtoehtoja.